

ÚLOHY FB – 24/07/2026

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- čistenie chodníka od SHMÚ meteo búdky po dvere domčeka od snehu a ľadu - F
- kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysávača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekánie tesnenia a dotiahnuť ho
- šróby na doskách pavlače okolo budovy pritiahnuť
- kôš MIXED pedál nastavenie

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút
- vyčistiť sifón umývadla v kuchyni

RAZ ZA 2 MESIACE:

- čistenie odpadu z kuchyne pravidelne - 2 mesiace: jan, mar, maj, jul, sept, nov

PRE ÚEF A INÝCH:

- zvoz vecí ÚEF z LSO do TL: prebytočné veci z ÚEF domčeka a miestností ÚEF - F

ÚLOHY:

- **Kupola s lešením: – A**
 - premazanie mazníc obehových kolies pohybu štrbiny
 - umyt'/natriet' prevodovky vo vrchu kupoly
 - čisté plastové misky – A
 - umyt' boky kupoly pri štrbine

Kupola bez lešenia: – A

- kontrola ozubených kolies v prevodovke rotácie kupoly
- namazať plochu koľajnice kupoly
- kardan otáčania kupoly
- premazanie mazníc obehových kolies otáčania kupoly
- montáž v kupole: umyt' od olejov – A
- vyčistenie 4 drôtov rozvodu električky okolo kupoly pre napájanie motora štrbiny - A
- zvuková izolácia dveri k nadziám
- dekel do kupoly - zo spodu natriet a skontrolovať tesnenia
- Okná – kontrola, údržba, mazanie gumených tesnení silikonovým olejom
- Ľadnička a mrazničky – vyčistenie chladičov od prachu
- izolačná penová rúra na jedno zábradlie - A
- odtok z umývadla v dol. kúpeľke preteká
- s MT: linka na nákup vaku do darľingu užit. vody
- s MT: čerpadlo naše na perón – návrh nového
- škrabka na sneh inde v zime: zábradlie – A
- pod vrch rebríka na streche podložiť čosi asi 5-10cm hrubé - aby bolo miesto na špičky topánok keď sa tam postavíme A
- opravy a doplnenie náterov bielou farbou v kupole: prevodovka otáčania kupoly celá, 3 folie: na el. rozvodnú skrinu nad kupole, motor štrbiny, brzda – A
- testovací náter lakom proti oderu popod stoličky v kupole A

- s JR: testovací náter bielou a sivou farbou pri kupole na testy teploty – A
- s JR: spodok polarnej osi montaze - ocistenie, namalovanie sivou farbou – A
- s JR: Šnek jemných pohybov v delta – vyčistenie, namazanie - A
- testovací náter plechu okolo strechy - pokus so sivou farbou
- natriet' drevá v oknách
- ~~1-čierna otočná stolička z TL na LSO a opačne – A~~
- Prach nad 170 cm
- Radiatory – čistenie-náter: JR, fotokomora, kuchyna 2, RL
- prach v dielni, vodarni, kotolni, spektraku
- vyradenie veci na vyhodenie z dielne, vodarne, kotolne
- s JA: teplo z montáže a hrobu do kupoly zastaviť – A

LETO: